

Ing. Jiří Blecha  
JB-Elektronik  
Na Klínku 305  
530 06 Pardubice  
ČR

IČ: 75582309  
DIČ: CZ8407183323

email: info (zavinac) jb-elektronik.cz  
telefon: 732322318  
www: www.jb-elektronik.cz

## Kabel propojovací VAG1551/3A k diag. VAG1552



Kabel OBD-II k diag. přístroji VAG1551 a VAG1552 alternativní kvalitní náhrada

**D-C-VAG1551-3A** **1 620.19**

## Měřicí kleště - proudová sonda 40A/400A



Klešťový adaptér - proudová sonda 40/400A AC/DC. Výstup 10mV/1A, 1mV/A.

**D-CA-CA400-HB** **2 250.00**

## Automobilový ampérmetr 20A - MINI pojistka EXTECH



Digitální ampérmetr pro měření jistěného okruhu MINI pojistkou. Rozsah 20A.

**D-CM-F20M** **645.00**

## Proudová sonda 600A AC/DC



Klešťový adaptér - proudová sonda 600A AC/DC. Výstup 1mV/1A.

**D-CA-CA01** **2 262.70**

## Multimetr klešťový D-CM-AX01: V,I,R,D,C,T,Hold,REL,podsvícený



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, kondenzátory, teplota,prozváněčka, HOLD, REL LCD 3,75místné podsvětlený.

**D-CM-AX01** **2 485.00**

## Automobilový ampérmetr 80A - MAXI, ATO, MINI pojistka CEM



Digitální ampérmetr pro měření jistěného okruhu MAXI, ATO nebo MINI pojistkou. Rozsah 80A, bargraf, MIN/MAX funkce, Peak, Hold, Zero, 6-48V.

**D-CM-F80A** **1 095.00**

## Proudová sonda 60A AC/DC



Klešťový adaptér - proudová sonda 60A AC/DC. Výstup 10mV/1A, 0,1V/A.

**D-CA-CA02** **2 195.00**

## Automobilový ampérmetr 20A - ATO pojistka CEM



Digitální ampérmetr pro měření jistěného okruhu ATO pojistkou. Rozsah 20A.

**D-CM-F20A** **480.00**

## Multimetr klešťový D-CM-KY01: V,I,R,Hold,REL



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R, prozváněčka, HOLD, REL LCD 3,75místné.

**D-CM-KY01** **2 775.00**

Ceny jsou uvedeny jako základní (bez slev a akcí) s DPH

**Multimetr klešťový D-CM-ST01:  
V,I,R,Hold,REL od 1mA**



Multimetr příruční. Měří od 1mA! VDC,VAC,IDC,R, prozváněčka, HOLD, REL LCD 3,75místné.

**D-CM-ST01**

**2 890.00**

**Diagnostika Fordiag - interface  
Bluetooth + software Full**



Vynikající český diagnostický software Fordiag s interface Bluetooth nejen pro vozy značky Ford

**D-FORDIAG-BT**

**2 690.00**

**Tester akumulátorů s tiskárnou  
Magneti Marell**



Battery Expert Pro - tester akumulátoru 12V 40-2000CCA/SAE, tester s tiskárnou, testy dle norem SAE, DIN, EN, IEC, JIS. Magneti Marelli

**D-LVM-MM4**

**9 200.00**

**Multimetr klešťový D-CM-UN01:  
V,I,R,D,f,d,Hold,REL**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R, diody, frekvence, střída, prozváněčka, HOLD, REL, True RMS, LCD 3,75místné podsvětlený.

**D-CM-UN01**

**1 898.00**

**Diagnostika Fordiag - interface USB  
+ software Full**



Vynikající český diagnostický software Fordiag s interface USB nejen pro vozy značky Ford

**D-FORDIAG-USB**

**2 690.00**

**Zátěžový voltmetr-tester  
akumulátoru**



Zátěžový tester akumulátoru 12V 300-1000ACA

**D-LVM-VC3**

**2 490.00**

**OBD2 prodlužovací kabel FULL**



Prodlužovací kabel OBD2-F/OBD2-M plně obsazený, stíněný kabel.

**D-COBD2-P**

**690.00**

**Tester imobilisérů - snímací kroužek**



Tester funkčnosti imobilisérů-snímací kroužek k přiložení ke čtecí cívce.

**D-IMMOTESTER18**

**545.00**

**Tester akčních členů - impulsní gen.  
12V**



Tester pro paralelní diagnostiku. Impulsní generátor 3=100Hz, 0=10ms s funkcí PWM(100Hz) 0=100%. Jmenovité napětí 12V.

**D-M-IG3-A**

**6 495.00**

**Příruční osciloskop. DMM,FFT, čítač  
Hantek DSO1072E**



Příruční osciloskop. DMM,FFT, čítač Hantek DSO1072E 70MHz 2kanál 640x480px 5,6"

**D-DSO1072E-HT**

**18 694.50**

**Tester akumulátoru Magneti Marelli  
100A**



Zátěžový tester akumulátoru 12V 300-1000ACA Magneti Marelli

**D-LVM-MM3**

**995.00**

**Sada: Tester akčních členů -  
impulsní gen. 12V**



Tester pro paralelní diagnostiku. Impulsní generátor 3=100Hz, 0=10ms s funkcí PWM(100Hz) 0=100%. Jmenovité napětí 12V. SADA

**D-M-IG3-A-SET**

**8 590.00**

*Ceny jsou uvedeny jako základní (bez slev a akcí) s DPH*

**Tester akčních členů - impulsní gen.  
12/24V**



Tester pro paralelní diagnostiku. Impulsní generátor 3÷100Hz, 0÷10ms s funkcí PWM(100Hz) 0÷100%. Jmenovité napětí 12/24V.

**D-M-IG3-B**

**6 980.00**

**Tester akčních členů - PWM gen.  
12V/24V**



Tester pro paralelní diagnostiku. PWM generátor 10Hz÷10kHz, střída 0÷100%. 4 automatické módy, jmenovité napětí 12/24V. Výkonový výstup, zapínatelná antiparalelní dioda, signálový výstup 5V/12V

**D-M-PWM2-B**

**7 890.00**

**Emulátor - automobilové senzory  
12/24V**



Diagnostický tester pro paralelní diagnostiku. Tři v jednom: napěťové senzory, odporová dekáda, teplotní senzory.

**D-M-SP14-B**

**3 795.00**

**Sada: Tester akčních členů -  
impulsní gen. 12/24V**



Tester pro paralelní diagnostiku. Impulsní generátor 3÷100Hz, 0÷10ms s funkcí PWM(100Hz) 0÷100%. Jmenovité napětí 12/24V. SADA

**D-M-IG3-B-SET**

**9 080.00**

**Sada: Tester akčních členů - PWM  
gen. 12/24V**



Tester pro paralelní diagnostiku. PWM generátor 10Hz÷10kHz, střída 0÷100%. 4 automatické módy, jmenovité napětí 12/24V. Výkonový výstup, zapínatelná antiparalelní dioda, signálový výstup 5V/12V. SADA

**D-M-PWM2-B-SET**

**10 095.00**

**Emulátor - automobilové senzory  
sada 12/24V**



Diagnostický tester pro paralelní diagnostiku. Tři v jednom: napěťové senzory, odporová dekáda, teplotní senzory v sadě s kabelama-v kufříku.

**D-M-SP14-B-SET**

**4 495.00**

**Tester akčních členů - PWM gen. 12V**



Tester pro paralelní diagnostiku. PWM generátor 10Hz÷10kHz, střída 0÷100%. 4 automatické módy, jmenovité napětí 12V. Výkonový výstup, zapínatelná antiparalelní dioda, signálový výstup 5V/12V

**D-M-PWM2-A**

**7 290.00**

**Emulátor - automobilové senzory**



Diagnostický tester pro paralelní diagnostiku. Tři v jednom: napěťové senzory, odporová dekáda, teplotní senzory.

**D-M-SP14-A**

**3 495.00**

**Autotestery - sada testerů a emul.  
12V verze**



Set autotesterů - emulátor automobilových senzorů, tester akčních členů PWM a Impulsní, verze 12V

**D-M-TESTER-SET3-A**

**19 945.00**

**Sada: Tester akčních členů - PWM  
gen. 12V**



Tester pro paralelní diagnostiku. PWM generátor 10Hz÷10kHz, střída 0÷100%. 4 automatické módy, jmenovité napětí 12V. Výkonový výstup, zapínatelná antiparalelní dioda, signálový výstup 5V/12V, SADA

**D-M-PWM2-A-SET**

**9 495.00**

**Emulátor - automobilové senzory  
sada**



Diagnostický tester pro paralelní diagnostiku. Tři v jednom: napěťové senzory, odporová dekáda, teplotní senzory v sadě s kabelama-v kufříku.

**D-M-SP14-A-SET**

**4 195.00**

**Autotestery - sada testerů a emul.  
12V + adaptér M-PWM2-AD17**



Set autotesterů - emulátor automobilových senzorů, tester akčních členů PWM a Impulsní, verze 12V s adaptérem M-PWM2-AD17 ve větším kufříku

**D-M-TESTER-SET3-**

**22 605.92**

*Ceny jsou uvedeny jako základní (bez slev a akcí) s DPH*

**Autotestery - sada testerů a emul.  
12/24V verze**



Set autotesterů - emulátor automobilových senzorů, tester akčních členů PWM a Impulsní, verze 12/24V

**D-M-TESTER-SET3-B 21 145.00**

**Multimetr D-MM-AX05:  
V,I,R,T,f,d,D,%RH,LUX,dB,Autorange,**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,IAC,R,teplota, frekvence, střída diody, prozváněčka,vlhkost, osvětlení, hluk,Auto power off, Autorange, HOLD, REL, LCD 3,75místné.

**D-MM-AX05 2 690.00**

**Multimetr D-MM-RS01: V,I,R,D,Hold,  
podsvícený**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, prozváněčka,HOLD, LCD 3,5místné podsvětlený.

**D-MM-RS01 925.00**

**Multimetr D-MM-AX02: V,I,R,C,D,hfe**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,IAC,R,C,diody, prozváněčka, HFE.. LCD 3,5místné.

**D-MM-AX02 945.00**

**Multimetr automobilní Herth Buss**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,IAC,R,C,frekvence, střída, diody, úhel sepnutí, otáčky, teplota, prozváněčka,Auto power off, Autorange, HOLD, REL, LCD 3,75místné.

**D-MM-HB01 3 375.90**

**Multimetr D-MM-RS02: V,I,R,D,Hold,  
podsvícený**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, prozváněčka,HOLD, LCD 3,5místné podsvětlený.

**D-MM-RS02 1 076.90**

**Multimetr D-MM-AX03:  
V,I,R,C,T,f,d,D,Autorange,AutoPWRof**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,IAC,R,C,teplota, frekvence, střída diody, prozváněčka,HOLD, REL, LCD 3,75místné.

**D-MM-AX03 996.00**

**Multimetr D-MM-KY01:  
V,I,R,C,f,d,D,Autorange,AutoPWRof**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,IAC,R,C,frekvence, střída diody, prozváněčka,Auto power off, Autorange, HOLD, REL, LCD 3,75místné.

**D-MM-KY01 1 479.00**

**Multimetr grafický Tenma D-MM-  
TNM01**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, prozváněčka,HOLD, LCD 4,75místné podsvětlený.

**D-MM-TNM01 11 979.00**

**Multimetr D-MM-AX04:  
V,I,R,C,T,f,d,D,Autorange,AutoPWRof**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,IAC,R,C,teplota, frekvence, střída diody, prozváněčka,Auto power off, Autorange, HOLD, REL, MIN/MAX,USB, LCD 3,75místné.

**D-MM-AX04 1 798.00**

**Multimetr grafický/osciloskop RS  
Pro HS608**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, prozváněčka,HOLD, funkce osciloskopu, LCD grafický s funkcí osciloskopu

**D-MM-RS-HS608 12 826.00**

**Multimetr D-MM-UN01:  
V,I,R,D,Holdpodsvícený**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, prozváněčka,HOLD, LCD 3,5místné podsvětlený.

**D-MM-UN01 495.00**

*Ceny jsou uvedeny jako základní (bez slev a akcí) s DPH*



**Multimetr D-MM-UN02: V,I,R,D,Hold, podsvícený**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, prozváněčka,HOLD, LCD 3,75místné podsvětlený.

**D-MM-UN02**

**635.00**

**Tester automobilových relé MINI, MICRO UMICRO**



Zkoušečka automobilových relé Voltcraft

**D-RT-100-VC**

**1 089.00**

**Měřák/tester elektrohydraulických ventilů M-HTESTER20**



Měřicí a testovací přístroj elektrohydraulického řízení v užitkových a nákladních automobilech. Rozsah proudu +/-3A, napětí 12/24V, optická i akustická indikace.

**M-HTESTER20-SET**

**8 195.33**

**Automobilní multimetr D-MM-UN03: V,I,R,D,T,f,d,RPM,D,Hold**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, prozváněčka,frekvence, střída, otáčky, úhel sepnutí, teplota, HOLD, LCD 3,5místné.

**D-MM-UN03**

**995.00**

**Tester zásuvky přívěsu 13pól**




LED tester zásuvky přívěsu a elektroinstalace přívěsu. 13pól

**D-TT13P-LED**

**595.00**

**Adaptér PWM testeru pro akční členy se snímačem polohy**



Adaptér M-PWM2-AD17 slouží jako doplňkový adaptér pro snadné připojení a testování akčních členů se snímačem polohy

**M-PWM2-AD17-A**

**2 541.00**

**Multimetr D-MM-UN04: V,I,R,D,C,T,f,d,True**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, kondenzátory, teplota,prozváněčka,frekvence, střída, True RMSí, HOLD, REL LCD 3,75místné podsvětlený.

**D-MM-UN04**

**1 696.42**

**Tester zásuvky přívěsu 7pól**



LED tester zásuvky přívěsu a elektroinstalace přívěsu. 7pól

**D-TT7P-LED**

**495.00**

**Měřič tloušťky laku digitální**



Digitální měřicí přístroj na měření tloušťky laku o síle 0=2mm s přesností 100um.

**T-ML-EM01**

**490.00**

**Multimetr LCD (19999); VDC: 200m/2/20/200/1000V**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,R,C,diody,T, prozváněčka, HOLD, Sleep, LCD 4,5místné.

**D-MM-UN06**

**1 796.00**

**Zkoušečka 3÷48V**



Napěťová LED zkoušečka 3÷48V, indikace polarity, zkušební hrot a hrot pro napíchnutí kabelu. Velikost 140mm.

**D-VLEDT-1**

**255.00**

*Ceny jsou uvedeny jako základní (bez slev a akcí) s DPH*